

TERMÉKKATALÓGUS

2024



KOMFORTRA TERVEZVE



Syen légkondicionálók komfortra tervezve

A Syen légkondicionáló brand megalkotásánál több mint 30 éves technológiai fejlődés eredményeként a megbízhatóságot, a minőséget és a szépséget ültettük át a modern kor elvárásait visszatükröző formába. A Syen klíma brand jól strukturált, letisztult termékínálatával mindenki számára megkönnyíti a választást.

Célunk, hazánk élvonalába pozicionált légkondicionáló márkával elérhető, megbízható megoldást kínálni a mindennapok kényelméhez.

Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező cégcsoportunk nevéhez fűződik hazánk számos, klimatizálás területét meghatározó újítása. Hosszú távú piacpolitikánk és előremutató gondolkodásunk, partnereink és felhasználóink számára biztonságot és megelégedettséget kínálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Tulajdonságok

04

Syen Kültéri *Multi Split*

16

Syen Charm *Mono Split*

08

Syen Charm *Multi Split*

18

Syen Charm *Infra távirányító*

10

Syen Kereskedelmi *Kazettás*

20

Syen Muse Next *Mono Split*

12

Syen Kereskedelmi *Légcsatornás*

22

Syen Muse Next *Infra távirányító*

14

Syen Mobilklíma

24

TULAJDONSÁGOK



Többszörös szűrőrendszer

A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződések, elnyelik a füstöt és meggátolják a kellemetlen szagokat.

I FEEL funkció

A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített érzékelő. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pontján, ahol a legtöbbet tartózkodik és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez, illetve pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.

Kellemes éjszakai mód

Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhetően Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékleten pihenhet alvás közben.

Intelligens leolvasztás

Az automatikus leolvasztás meghatározott időközönként működésbe lép, így növeli a fűtés hatásfokát. Ez az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást eredményez, ha a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azonosra válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést generál.



A legújabb trendeknek megfelelő beépített funkciók, hatékony szűrők és innovatív alkalmazási lehetőségek.



*Stílus
az élet
minden szintjén.*

Energiamegtakarítás

A Syen Bora Plusz készülék alacsony energiafogyasztása révén is tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energiatakarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.

Wi-Fi vezérlés

Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ bármely pontjáról.

LED kijelző

A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hőfok és a gyengén látók számára is megoldást nyújt.

8 °C-os temperálás

Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyenletes, 8 °C-os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.



SYEN CHARM



MONO SPLIT

KIEMELT TULAJDONSÁGOK


G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -15°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, 3D légáram, H-tarifa igényelhető, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

*Elérhető luxus
az elégedettség jegyében.
Inspiráló megoldás
a kényelmes életért.*



		SOH09CH-E32DA1B	SOH12CH-E32DA1D	SOH18CH-E32DA1A	SOH24CH-E32DA1A
Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,2	4,6	6,2
Fűtőteljesítmény	kW	2,8	3,4	5,2	6,5
Teljesítményfelvétel hűtő	W	725	933	1353	1786
Teljesítményfelvétel fűtő	W	685	872	1334	1645
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Seer/Scop		6,8/4,2	6,5/4,1	7,2/4,0	6,8/4,0
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	2,6	2,7	3,7	4,5
Beltéri méret	mm	783x260x185	835x275x200	943x333x246	943x333x246
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	40/37/35/33/29/26/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	40/37/35/33/30/26/24	42/37/35/33/30/26/25	46/44/41/38/37/36/33	47/45/44/42/38/35/31
Beltéri tömeg	kg	8	9	13	13,5
Kültéri méret	mm	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
Kültéri zajszint	dB(A)	51	52	55	58
Kültéri tömeg	kg	24,5	25	27,5	36,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	7,5	7,5	8,5	11,5
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/10	6/12
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/20	3/25	3/25
Max.magasság kültéri	m	10	10	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+43°C	-15..+43°C	-15..+43°C	-15..+43°C
Működési tartomány fűtés	°C	-15..+24°C	-15..+24°C	-15..+24°C	-15..+24°C



SYEN CHARM

WI-FI

A Wi-Fi gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés Wi-Fi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja, a Wi-Fi funkció alaphelyzetbe áll vissza.

HŐMÉRSÉKLET

A „LE-FEL” gomb megnyomásával tudja a hőmérsékletet szabályozni. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

TURBO

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre vagy gyorsfűtésre kapcsolni, így a készülék percekben belül kellemes hőérzetet teremt.

SLEEP

Megnyomásával be-, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.



Infra távirányító

SYEN MUSE NEXT



MONO SPLIT


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

G10 inverter technológia, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, LED kijelző, többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

*Vágyat keltő,
elegáns vonalvezetés
az innováció égíse alatt.
Optimális választás hűtésre
és fűtésre.*



		SOH09MN-E32DA1A	SOH12MN-E32DA1D	SOH18MN	SOH24MN
Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,5	Fejlesztés alatt	Fejlesztés alatt
Fűtőteljesítmény	kW	3,0	3,8		
Teljesítményfelvétel hűtő	W	670	910		
Teljesítményfelvétel fűtő	W	674	950		
Energiaosztály		A+++/A++	A+++/A++		
Seer/Scop		8,5/4,6	8,5/4,8		
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	2,7	3,0		
Beltéri méret	mm	889×294×212	889×294×212		
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18		
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30		
Beltéri tömeg	kg	10	10		
Kültéri méret	mm	732X555X330	802x555x350		
Kültéri zajszint	dB(A)	50	52		
Kültéri tömeg	kg	23,5	27		
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri		
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	6,5	7,75		
Hűtőközeg		R32	R32		
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5		
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10		
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/20		
Max.magasság kültéri	m	10	10		
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+50°C	-15..+50°C		
Működési tartomány fűtés	°C	-25..+30°C	-25..+30°C		



SYEN MUSE NEXT

I FEEL

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, így a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítja be a szoba hőmérsékletét.

QUIET

Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

COLD PLASMA

Megnyomásával aktiválódik az „egészséges levegő” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az ezúton ionizált levegő egészségesebb környezetet teremt.


X-FAN

Hűtés vagy páratlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.



Infra távirányító

		SMH(18)E32DOO	SMH(24)E32DOO
		(max 2 beltéri)	(max 3 beltéri)
Hűtőteljesítmény	kW	5,3	7,1
Fűtőteljesítmény	kW	5,65	8,6
Teljesítményfelvétel hűtő	W	1480	1880
Teljesítményfelvétel fűtő	W	1250	2230
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+
Seer/Scop		7,2/4,2	7,1/4,3
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	4,1	6,1
Kültéri méret	mm	822×352×550	964×402×660
Kültéri zajszint	dB(A)	54	58
Kültéri tömeg	kg	32	47,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	11	15
Hűtőközeg		R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	10	30
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10
Max.csövezési távolság	m	40	60
Min./max. csöv. táv./beltéri	m	3/20	3/20
Max.magasság kültéri	m	15	15
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+43°C	-15..+43°C
Működési tartomány fűtés	°C	-22..+24°C	-22..+24°C



-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás

SYEN KÜLTÉRI

MULTI SPLIT



SYEN CHARM

MULTI SPLIT

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

*Kifinomultságot és
szépérzékeny tükörző
tudatos választás.*





		SMOH09CH-E32DA1B/I	SMOH12CH-E32DA1D/I	SMOH18CH-E32DA1A/I
		beltéri	beltéri	beltéri
Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,2	4,6
Fűtőteljesítmény	kW	2,8	3,4	5,2
Beltéri méret	mm	783x260x185	943x333x246	943x333x246
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	40/37/35/33/29/26/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	40/37/35/33/30/26/24	42/37/35/33/30/26/25	46/44/41/38/37/36/33
Beltéri tömeg	kg	8	9	13
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/10



SYEN KERESKEDELMI




KAZETTÁS


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezetékes fali távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



		SKH35/A-S kazettás	SKH50/A-S kazettás	SKH71/A-S kazettás
Hűtőteljesítmény	kW	3,5	5,0	7,1
Fűtőteljesítmény	kW	4	5,6	7,8
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Seer/Scop		7,1/4,2	6,6/4,0	6,7/4,3
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	3,1	3,9	5,0
Beltéri méret	mm	570×570×260	570×570×260	840×840×200
Beltéri zajszint(hűtés)	dB(A)	35/33/29	41/39/35	38/36/34
Beltéri tömeg	kg	16,5	16,5	21
Kültéri méret	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340
Kültéri zajszint	dB(A)	48	52	55
Kültéri tömeg	kg	24,5	30,5	41,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/12	10/16
Min./max. csövezési távolság	m	3/30	3/30	3/30
Max.magasság kültéri	m	15	20	20
Működési tartomány hűtés	°C	-20..+52°C	-20..+52°C	-20..+52°C
Működési tartomány fűtés	°C	-20..+24°C	-20..+24°C	-20..+24°C

SYEN KERESKEDELMI

LÉGCSATORNÁS

KIEMELT TULAJDONSÁGOK


Wi-Fi-s vezeték nélküli távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távolsági felügyelet

22 Syen légkondicionálók





		SLH35/A-S légcsatornás	SLH50/A-S légcsatornás	SLH71/A-S légcsatornás
Hűtőteljesítmény	kW	3,5	5,3	7,1
Fűtőteljesítmény	kW	4	5,6	8
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Seer/Scop		6,5/4,0	6,3/4,0	6,6/4,1
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	3,0	3,9	4,1
Beltéri légszállítás	m ³ /h	600	900	1100
Statikus nyomás név./max.	pa	25 (0-80)	25 (0-80)	25 (0-160)
Beltéri méret	mm	200X700X450	200X1000X450	900x655x260
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	33/32/30	35/33/31	35/33/31
Beltéri tömeg	kg	18	24	29,5
Kültéri méret	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340
Kültéri zajszint	dB(A)	48	52	55
Kültéri tömeg	kg	24,5	30,5	41,5
Feszültség/betáp	v	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/12	10/16
Min./max. csövezési távolság	m	3/30	3/30	3/30
Max.magasság kültéri	m	15	20	20
Működési tartomány hűtés	°C	-20..+52°C	-20..+52°C	-20..+52°C
Működési tartomány fűtés	°C	-20..+24°C	-20..+24°C	-20..+24°C

SYEN MOBILKLÍMA



		SHC09SH-E90NA3A
Hűtőteljesítmény	kW	2.6
Teljesítményfelvétel hűtő	W	1000
EER	W	2.6
Méret	mm	315×770×395
Zajszint	dB(A)	53/51/49
Súly	kg	27
Feszültség	V	220-240
Max.áramerősség	A	5.5
Hűtőközeg		R290
Működési tartomány	°C	+16..+30



Időzítés, LED kijelző, Kompakt kivitel, Infra távirányító, Könnyen kezelhető, Csak hűtő üzemmód, Légáram irányának beállítása, Kellemes éjszakai mód, Automata üzem, Öndiagnózis, Programozható időzítő, Automata tisztítás, Széles légtérelés, Párátlanítás, Wi-Fi vezérlés.



A modern kor igényeihez tökéletesen illeszkedő, kompakt hűtési megoldás a lakás díszeként.



SYEN

LÉGKONDITIONÁLÓK



Hosszú távú sikerünk kulcsa a folyamatos fejlesztésekkel támogatott állandó megújulás, a partner és felhasználó központú szemlélet, az előremutató gondolkodás és az egyensúlyban lévő kommunikáció.



SYEN.HU

 **Syen**[®]
LÉGKONDITIONÁLÓK



A katalógusban szereplő képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva!